

# Antrag auf Verkürzung der Parameterliste



## Verkürzung der Parameterliste gemäß § 7 Abs. 4 Trinkwasserverordnung Allgemeine Information

Es sind die Untersuchungsergebnisse für die beantragten Parameter über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren an für das gesamte Versorgungsgebiet repräsentativen Probenahmestellen mit Ergebnissen unter 30% des Parameterwertes erforderlich. Die Vorgaben für die Risikobewertung sind Anhang II, Teil B der Trinkwasserverordnung zu entnehmen.

### Empfangsstelle

Amt der NÖ Landesregierung  
Abteilung Sanitäts- und Krankenanstaltenrecht  
Landhausplatz 1  
3109 St. Pölten  
E-Mail: [post.gs4@noel.gv.at](mailto:post.gs4@noel.gv.at)

## Antrag

Es wird gemäß § 7 Abs. 4 Trinkwasserverordnung um Verkürzung der Parameterliste gemäß Anhang II Teil A Z 2 angesucht.

## Antragsteller/in

Betreiber/in der Wasserversorgungsanlage \*

\_\_\_\_\_

Ansprechperson \*

\_\_\_\_\_

Straße \*

Hausnummer \* \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ Stiege \_\_\_\_\_ Tür \_\_\_\_\_

Postleitzahl \* \_\_\_\_\_ Ort \* \_\_\_\_\_

## Kontaktdaten

Telefon \* \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

## Wasserversorgungsanlage

Name der Wasserversorgungsanlage \* \_\_\_\_\_

Abgegebene Wassermenge in m<sup>3</sup>/Tag \_\_\_\_\_

Anzahl versorgter Personen \_\_\_\_\_

## Beilagen

Aktuelles Schema  beigelegt  wird nachgereicht

Risikobewertung  beigelegt  wird nachgereicht

Untersuchungsberichte  beigelegt  werden nachgereicht

## Beantragte Parameter

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Cyanid      | <input type="checkbox"/> 1,2-Dichlorethan                             |
| <input type="checkbox"/> Bromat      | <input type="checkbox"/> Tetrachlorethen                              |
| <input type="checkbox"/> Fluorid     | <input type="checkbox"/> Trichlorethen                                |
| <input type="checkbox"/> Aluminium   | <input type="checkbox"/> Trihalomethane                               |
| <input type="checkbox"/> Antimon     | <input type="checkbox"/> Benzol                                       |
| <input type="checkbox"/> Arsen       | <input type="checkbox"/> Benzo-(a)-pyren                              |
| <input type="checkbox"/> Bor         | <input type="checkbox"/> Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe |
| <input type="checkbox"/> Cadmium     | <input type="checkbox"/> Pestizide, ausgenommen                       |
| <input type="checkbox"/> Quecksilber |   |
| <input type="checkbox"/> Selen       |   |
| <input type="checkbox"/> Uran        |   |

## Zustimmung

Zur Vereinfachung des Verfahrens bin ich mit der elektronischen Kommunikation einverstanden.

Ich möchte Zuschriften an die angegebene E-Mail-Adresse zugestellt bekommen.

Ich möchte Zuschriften postalisch an die angegebene Adresse bekommen.

## Datenschutzerklärung

### Allgemeine Informationen nach Artikel 13 DSGVO

Gemäß Art. 13 der Datenschutz-Grundverordnung möchten wir Sie informieren, dass die von Ihnen bekannt gegebenen personenbezogenen Daten (elektronisch) verarbeitet werden. Detaillierte Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, Ihren Rechten als betroffene Person einer Datenverarbeitung sowie zum Beschwerderecht bei der Datenschutzbehörde sind im Internet unter [www.noe.gv.at/datenschutz](http://www.noe.gv.at/datenschutz) abrufbar.

## Hinweise

Bitte laden Sie das ausgefüllte und wenn nötig unterschriebene Formular über das [Online-Formular „Allgemeines Anbringen“](#) hoch und wählen Sie die Dienststelle „Abteilung Sanitäts- und Krankenanstaltenrecht“ aus!

Bitte laden Sie im Formular die erforderlichen Unterlagen hoch!

## Unterschrift

Datum, Unterschrift

\_\_\_\_\_  
(entfällt bei digitaler Signatur)