

FIȘĂ INFORMATIVĂ PENTRU PACIENȚII BOLNAVI DE TUBERCULOZĂ

Tuberculoza este o boală infecțioasă provocată de bacterii. Boala este transmisă prin infectare cu picături mici de secreții. Agenții patogeni atașați la cele mai mici picături sunt răspândiți în aerul înconjurător prin tuse, strănut sau vorbit și astfel pot fi inhalați de alte persoane. Deoarece tratamentul necesită mai mult timp decât majoritatea bolilor infecțioase și întrucât este necesară administrarea mai multor medicamente timp de cel puțin jumătate de an, persoanele suspecte de tuberculoză au obligația de a merge la control, iar persoanele bolnave de tuberculoză au obligația de a urma un tratament specific.

1. Pericolele asociate îmbolnăvirii pentru dumneavoastră și mediul dumneavoastră:

Pentru tratarea bolii dumneavoastră este necesară administrarea regulată și pe o durată suficientă (cel puțin 6 luni) a mai multor medicamente (antibiotice). O administrare insuficientă, neregulată a antibioticelor poate să împiedice vindecarea și poate determina o rezistență nedorită a organismului la acestea, astfel încât mai rămân disponibile doar puține medicamente, unele dintre ele producând efecte secundare neplăcute.

2. Instrucțiuni și obligații în vederea unui comportament corespunzător:

Pentru a vă proteja rudele și persoanele prezente în preajma dumneavoastră de o posibilă contaminare, vă rugăm să respectați următoarele reguli de bază:

În primele săptămâni de la îmbolnăvire, atunci când reprezentați încă un pericol de contaminare pentru alte persoane, trebuie să respectați următoarele măsuri de igienă:

- Țineți un șervețel de hârtie în fața gurii atunci când tușiți sau strănuțați.
- Dacă trebuie să scuipați, vă rugăm să o faceți într-un șervețel de hârtie.
- Aruncați imediat șervețelele de hârtie utilizate la gunoiul nereciclabil.

- Utilizați propria dumneavoastră veselă atunci când mâncați sau beți și spălați-o chiar dumneavoastră în apă curată. Nu este permis niciunei alte persoane să folosească această apă la spălarea veselei. În cazul folosirii mașinii de spălat vase, aceasta trebuie setată la minim 60°C (programul de oale FĂRĂ a apăsa butonul de economie de energie).
- Evitați contactul corporal cu copii și vârstnici, nu îi pupați.
- Aerisiți bine, de mai multe ori, camera în care stați.
- Este în interesul dumneavoastră să respectați dispozițiile medicului curant, respectiv pe cele ale Dispensarului TBC.
- După ieșirea din spital, păstrați contactul regulat cu Dispensarul TBC, respectiv cu medicul dumneavoastră curant și contactați-l imediat în cazul apariției efectelor secundare (de ex. lipsa poftei de mâncare, erupții cutanate, greață)
- Evitați consumul de alcool, deoarece acesta afectează eficiența tratamentului, resp. procesul de vindecare, iar ficatul este deja solicitat de administrarea medicamentelor.
- Dacă trebuie să apelați la medic sau la spital din cauza unei alte îmbolnăviri, vă rugăm să le comunicați acestora că sunteți bolnav de tuberculoză și că sunteți în tratament.

3. Aveți obligația

- de a vă lăsa tratat
- de a vă supune controalelor necesare
- de a comunica autorităților administrației districtuale toate informațiile necesare
- de a respecta toate instrucțiunile autorităților administrației districtuale

Conform §§ 2, 6 par. 3 și 4, precum și 7, par. 1 și 3 din Legea privind TBC-ul (Monitorul Oficial al Germaniei.127/1968, în versiunea actuală)

4. În cazul în care nu urmați instrucțiunile doctorului și ale autorităților, sunt posibile următoarele consecințe:

- În caz de pericol iminent, administrația locală vă poate interna imediat direct într-un spital (conf. § 20 din Legea privind TBC-ul).
- Instanța poate să dispună reținerea persoanei cu limitarea libertăților personale. (conform §§ 14, 15 și 16 din Legea privind TBC-ul).

- Puteți fi judecat și pentru periclitarea securității publice (§178 Cod Penal), conform Codului Penal în vigoare.

Vă dorim însănătoșire grabnică și vă stăm întotdeauna la dispoziție pentru îndrumare și întrebări.