






# Führungsunterstützung, Notstrom, Beleuchtung




## **1 ASB Traismauer**

 7 Honda EU 20i


 2 RLS 2000


 3 Fluter 8500 Lumen


## **2 ASB Groß Gerungs**

 1 Honda EU 20i


## **3 ASB St. Pölten**


 1 Honda EU 20i

 2 Fluter 8500 Lumen


 1 Mobile Leitstelle


## **4 5 ASB Loosdorf & Pöchlarn**

 je 1 Honda EU 20i

 je 2 Fluter 8500 Lumen

## **6 ASB Trumau**

 1 MOSA 88kVA

 3 RLS 2000



# TYPENBEZEICHNUNG

## Mobile Leitstelle MLS

Die Mobile Leitstelle (MLS) des Samariterbundes NÖ dient als multimediales Kommunikationsmittel sowohl im (akuten) Einsatzfall als auch bei längerfristig planbaren Aktionen.

Sie kann multifunktionell eingesetzt werden, wobei sich die Hauptaufgabengebiete auf folgende Bereiche eingrenzen lassen:

- Großunfall-/Katastropheneinsätze
- Großunfall-/Katastrophenübungen,
- Betreuung von (Groß-)Sanitätsdiensten
- Einsatz als Werbeträger

### Leistungsbeschreibung:

Dieses modern ausgestattete Fahrzeug verfügt über Funkgeräte, um ein interdisziplinäres Arbeiten der Einsatzorganisationen bei Großunfällen sicherstellen zu können. Weiters ist es mit einer PC- und Telefonanlage mit Faxmodul ausgestattet, wobei bei Bedarf auch alle Gespräche aufgezeichnet werden können. Ein weiteres Highlight liegt in der Multimediaausstattung, die vom Verstärker über CD-Wechsler bis hin zur TV Anlage mit Videorecorder alles umfasst. Alle Funktionen können durch eine autonome Energieversorgung überall sichergestellt werden. Alarmiert kann die Mobile Leitstelle des ASBÖ NÖ für den Bereich NÖ, Wien-Umgebung und Wien rund um die Uhr für Einsätze unter der Notrufnummer 144 werden.

### Stationierung:

1 Fahrzeug ASB Gruppe St. Pölten



# TYPENBEZEICHNUNG

## Mosa 88 kVA Generator

Ersatzstromanlagen für Notunterkünfte

### Leistungsbeschreibung:

Nennleistung 88 kVA/400V/127A  
Dauerleistung 64 kVA  
Betrieb autonom 16 Std. Voll-Last  
230 Liter Tank  
Treibstoff: Diesel

### Stationierung:

1 Gerät ASB Gruppe Trumau



# TYPENBEZEICHNUNG

## Honda EU 20i Stromerzeuger Inverter & Beleuchtung

Notstromerzeuger für Beleuchtung am  
Einsatzort

### Leistungsbeschreibung:

#### Stromerzeuger

max. Leistung (230V) 2,0 kVA (2,0 KW), Dauerleistung (230V) 1,6 kVA,  
Schutzart IP 23, Steckdosen 2 x Schuko (230V)

#### Halogen Fluter

Leistung ~ 8500 Lumen

#### Rosenbauer RLS 2000

Rechargeable LED Worklight, Lichtstrom bei 100% Leistung: 8500  
Lumen, Betriebsdauer 3h bei 100% Leistung ohne Stromanschluß,  
inkl. Stativ 5m

### Stationierung:

#### Stromerzeuger

1 Gerät ASB Gruppe Groß Gerungs

7 Geräte ASB Gruppe Traismauer

Je 1 Gerät ASB Gruppe St. Pölten, Loosdorf und Pöchlarn

#### Fluter

3 Geräte ASB Gruppe Traismauer,

Je 2 Geräte ASB Gruppe St. Pölten, Loosdorf und Pöchlarn

#### RLS 2000

2 Geräte ASB Gruppe Traismauer,

3 Geräte ASB Gruppe Trumau