

PLANPRÜFBUCH "MACHLAND SÜD"

Inhaltsverzeichnis Planprüfbuch

Plantypen RAUMORDNUNG „ÖRTLICH“

Änderung einer Bauland-Widmungsart in eine andere Bauland-Widmungsart (Ausnahme Bauland-Industrie)

Änderung einer Bauland-Widmungsart in Bauland-Industrie

Bauland gemäß § 16 NÖ ROG 1976 i.d.g.F.

Bauland-Wohngebiete

Bauland-Kerngebiete

Bauland-Betriebsgebiete

Bauland-Industriegebiete

Bauland-Agrargebiete

Bauland-Sondergebiete

Gebiete für erhaltenswerte Ortsstrukturen

Verkehrsflächen gemäß § 18 NÖ ROG 1976 i.d.g.F.

Verkehrsflächen

Grünland gemäß § 19 NÖ ROG 1976 i.d.g.F.

Grünland-Land- und Forstwirtschaft

Grünland-Land- und Forstwirtschaftliche Hofstellen

Grünland-Grüngürtel

Grünland-Schutzhäuser

Grünland-Erhaltenswerte Gebäude im Grünland

Grünland-Materialgewinnungsstätten

Grünland-Gärtnereien

Grünland-Kleingärten

Grünland-Sportstätten

Grünland-Spielplätze

Grünland-Campingplätze

Grünland-Friedhöfe

Grünland-Parkanlagen
Grünland-Abfallbehandlungsanlagen
Grünland-Aushubdeponie
Grünland-Lagerplätze
Grünland-Ödland/Ökofläche
Grünland-Wasserflächen
Grünland-Freihalteflächen
Grünland-Windkraftanlagen

Legende

Festlegung der Widmungsart:

Änderung einer Bauland-Widmungsart in eine andere Bauland-Widmungsart (Ausnahme Bauland-Industriegebiete)

Überlagerungswirkung:

| Nicht prüfrelevant | Prüfrelevant (VP nach ROG notwendig) |
|--|---|
| Biber, Amphibien, Neunaugen & Fische, Käfer, Schmetterlinge, Gewässer, Wiesen/Rasen, Wälder, Auwälder, Vögel | |

Ausstrahlungswirkung:

| Nicht prüfrelevant | Prüfrelevant (VP nach ROG notwendig) |
|--|---|
| Biber, Amphibien, Neunaugen & Fische, Käfer, Schmetterlinge, Gewässer, Wiesen/Rasen, Wälder, Auwälder, Vögel | |

Festlegung der Widmungsart:

Änderung einer Bauland-Widmungsart in Bauland-Industriegebiete

Überlagerungswirkung:

| Nicht prüfrelevant | Prüfrelevant (VP nach ROG notwendig) |
|--|---|
| Biber, Amphibien, Neunaugen & Fische, Käfer, Schmetterlinge, Gewässer, Wiesen/Rasen, Wälder, Auwälder, Vögel | |

Ausstrahlungswirkung:

| Nicht prüfrelevant | Prüfrelevant (VP nach ROG notwendig) |
|---------------------------|--|
| | Biber, Amphibien, Neunaugen & Fische, Käfer, Schmetterlinge, Gewässer, Wiesen/Rasen, Wälder, Auwälder, Vögel |

AW: Emissionen

Festlegung der Widmungsart:

Bauland-Wohngebiete

Überlagerungswirkung:

| Nicht prüfrelevant | Prüfrelevant (VP nach ROG notwendig) |
|---------------------------------|---|
| Neunaugen & Fische, Gewässer | Biber, Amphibien, Käfer, Schmetterlinge, Wiesen/Rasen, Wälder, Auwälder, Vögel |

Ausstrahlungswirkung:

| Nicht prüfrelevant | Prüfrelevant (VP nach ROG notwendig) |
|---|---|
| Neunaugen & Fische, Schmetterlinge, Gewässer, Wiesen/Rasen, Wälder, Auwälder | Biber, Amphibien, Käfer, Vögel |

ÜW für Neunaugen & Fische, Gewässer nicht möglich

AW: Beunruhigung, Zerschneidung, Verlust von Jagd und Nahrungshabitaten, Versiegelung, Beleuchtung

Festlegung der Widmungsart:

Bauland-Kerngebiete

Überlagerungswirkung:

| Nicht prüfrelevant | Prüfrelevant (VP nach ROG notwendig) |
|---------------------------------|---|
| Neunaugen & Fische, Gewässer | Biber, Amphibien, Käfer, Schmetterlinge, Wiesen/Rasen, Wälder, Auwälder, Vögel |

Ausstrahlungswirkung:

| Nicht prüfrelevant | Prüfrelevant (VP nach ROG notwendig) |
|---|---|
| Neunaugen & Fische, Schmetterlinge, Gewässer, Wiesen/Rasen, Wälder, Auwälder | Biber, Amphibien, Käfer, Vögel |

ÜW für Neunaugen & Fische, Gewässer nicht möglich

AW: Beunruhigung, Zerschneidung, Verlust von Jagd und Nahrungshabitaten, Versiegelung, Beleuchtung

Festlegung der Widmungsart:

Bauland-Betriebsgebiete

Überlagerungswirkung:

| Nicht prüfrelevant | Prüfrelevant (VP nach ROG notwendig) |
|---------------------------------|---|
| Neunaugen & Fische, Gewässer | Biber, Amphibien, Käfer, Schmetterlinge, Wiesen/Rasen, Wälder, Auwälder, Vögel |

Ausstrahlungswirkung:

| Nicht prüfrelevant | Prüfrelevant (VP nach ROG notwendig) |
|---|---|
| Neunaugen & Fische, Schmetterlinge, Gewässer, Wiesen/Rasen, Wälder, Auwälder | Biber, Amphibien, Käfer, Vögel |

ÜW für Neunaugen & Fische, Gewässer nicht möglich

AW: Zerschneidung, Versiegelung, Beunruhigung, Beleuchtung

Festlegung der Widmungsart:

Bauland-Industriegebiete

Überlagerungswirkung:

| Nicht prüfrelevant | Prüfrelevant (VP nach ROG notwendig) |
|---------------------------|--|
| | Biber, Amphibien, Neunaugen & Fische, Käfer, Schmetterlinge, Gewässer, Wiesen/Rasen, Wälder, Auwälder, Vögel |

Ausstrahlungswirkung:

| Nicht prüfrelevant | Prüfrelevant (VP nach ROG notwendig) |
|---------------------------|--|
| | Biber, Amphibien, Neunaugen & Fische, Käfer, Schmetterlinge, Gewässer, Wiesen/Rasen, Wälder, Auwälder, Vögel |

AW: Emissionen, Beunruhigung, Versiegelung, Barrierewirkung, Beleuchtung

Festlegung der Widmungsart:

Bauland-Agrargebiete

Überlagerungswirkung:

| Nicht prüfrelevant | Prüfrelevant (VP nach ROG notwendig) |
|---------------------------------|---|
| Neunaugen & Fische, Gewässer | Biber, Amphibien, Käfer, Schmetterlinge, Wiesen/Rasen, Wälder, Auwälder, Vögel |

Ausstrahlungswirkung:

| Nicht prüfrelevant | Prüfrelevant (VP nach ROG notwendig) |
|---|---|
| Neunaugen & Fische, Schmetterlinge, Gewässer, Wiesen/Rasen, Wälder, Auwälder | Biber, Amphibien, Käfer, Vögel |

ÜW für Neunaugen & Fische, Gewässer nicht möglich

AW: Beunruhigung (Betrieb lw. Maschinen), Zerschneidung/Verlust von Jagd- und Nahrungshabitaten, Versiegelung, Beleuchtung

Festlegung der Widmungsart:

Bauland-Sondergebiete

Überlagerungswirkung:

| Nicht prüfrelevant | Prüfrelevant (VP nach ROG notwendig) |
|---------------------------------|---|
| Neunaugen & Fische, Gewässer | Biber, Amphibien, Käfer, Schmetterlinge, Wiesen/Rasen, Wälder, Auwälder, Vögel |

Ausstrahlungswirkung:

| Nicht prüfrelevant | Prüfrelevant (VP nach ROG notwendig) |
|---|---|
| Neunaugen & Fische, Schmetterlinge, Gewässer, Wiesen/Rasen, Wälder, Auwälder | Biber, Amphibien, Käfer, Vögel |

ÜW für Neunaugen & Fische, Gewässer nicht möglich

AW: Beunruhigung, Zerschneidung, Verlust von Jagd und Nahrungshabitaten, Versiegelung, Beleuchtung

Festlegung der Widmungsart:

Gebiete für erhaltenswerte Ortsstrukturen

Überlagerungswirkung:

| Nicht prüfrelevant | Prüfrelevant (VP nach ROG notwendig) |
|---------------------------------|---|
| Neunaugen & Fische, Gewässer | Biber, Amphibien, Käfer, Schmetterlinge, Wiesen/Rasen, Wälder, Auwälder, Vögel |

Ausstrahlungswirkung:

| Nicht prüfrelevant | Prüfrelevant (VP nach ROG notwendig) |
|--|--|
| Neunaugen & Fische, Gewässer, Wiesen/Rasen, Wälder, Auwälder | Amphibien, Biber, Käfer, Schmetterlinge, Vögel |

ÜW für Neunaugen & Fische, Gewässer nicht möglich

AW: durch die ermöglichte Verdichtung/Schließung von Baulücken ist eine Zerschneidung von Habitaten, Versiegelung möglich, Beleuchtung

Festlegung der Widmungsart:

Verkehrsflächen

Überlagerungswirkung:

| Nicht prüfrelevant | Prüfrelevant (VP nach ROG notwendig) |
|---------------------------------|---|
| Neunaugen & Fische, Gewässer | Biber, Amphibien, Käfer, Schmetterlinge, Wiesen/Rasen, Wälder, Auwälder, Vögel |

Ausstrahlungswirkung:

| Nicht prüfrelevant | Prüfrelevant (VP nach ROG notwendig) |
|--|--|
| Neunaugen & Fische, Gewässer, Wiesen/Rasen, Wälder, Auwälder | Schmetterlinge, Biber, Amphibien, Käfer, Vögel |

ÜW für Neunaugen & Fische, Gewässer nicht möglich

AW: Zerschneidung Lebensräume, Versiegelung (Überhitzung) zusätzliche Beunruhigung, Beleuchtung

Festlegung der Widmungsart:

Grünland-Land- und Forstwirtschaft

Überlagerungswirkung:

| Nicht prüfrelevant | Prüfrelevant (VP nach ROG notwendig) |
|---|---|
| Biber, Amphibien, Neunaugen & Fische, Käfer, Schmetterlinge, Gewässer, Wiesen/Rasen, Wälder, Auwälder, Vögel | |

Ausstrahlungswirkung:

| Nicht prüfrelevant | Prüfrelevant (VP nach ROG notwendig) |
|---|---|
| Biber, Amphibien, Neunaugen & Fische, Käfer, Schmetterlinge, Gewässer, Wiesen/Rasen, Wälder, Auwälder, Vögel | |

Festlegung der Widmungsart:

Grünland-Land- und Forstwirtschaftliche Hofstellen

Überlagerungswirkung:

| Nicht prüfrelevant | Prüfrelevant (VP nach ROG notwendig) |
|--|---|
| Neunaugen & Fische, Gewässer, Wälder, | Biber, Amphibien, Käfer, Schmetterlinge, Wiesen/Rasen, Auwälder, Vögel |

Ausstrahlungswirkung:

| Nicht prüfrelevant | Prüfrelevant (VP nach ROG notwendig) |
|--|---|
| Biber, Neunaugen & Fische, Schmetterlinge, Gewässer, Wiesen/Rasen, Wälder, Auwälder, Vögel | Amphibien, Käfer |

ÜW für Neunaugen & Fische, Gewässer nicht möglich

ÜW: punktuelle Flächenausmaße – Überlagerung bezogen auf die Größenverhältnisse der Habitate irrelevant für Käfer sowie bei LRT wie Wälder

AW: Versiegelung, zusätzliche Beunruhigung, Beleuchtung

Festlegung der Widmungsart:

Grünland-Grüngürtel

Überlagerungswirkung:

| Nicht prüfrelevant | Prüfrelevant (VP nach ROG notwendig) |
|---|---|
| Biber, Amphibien, Neunaugen & Fische, Käfer, Schmetterlinge, Gewässer, Wiesen/Rasen, Wälder, Auwälder, Vögel | |

Ausstrahlungswirkung:

| Nicht prüfrelevant | Prüfrelevant (VP nach ROG notwendig) |
|---|---|
| Biber, Amphibien, Neunaugen & Fische, Käfer, Schmetterlinge, Gewässer, Wiesen/Rasen, Wälder, Auwälder, Vögel | - |

Festlegung der Widmungsart:

Grünland-Schutzhäuser

Überlagerungswirkung:

| Nicht prüfrelevant | Prüfrelevant (VP nach ROG notwendig) |
|---|---|
| Neunaugen & Fische, Gewässer, Wälder | Biber, Amphibien, Käfer, Schmetterlinge, Wiesen/Rasen, Auwälder, Vögel |

Ausstrahlungswirkung:

| Nicht prüfrelevant | Prüfrelevant (VP nach ROG notwendig) |
|---|---|
| Amphibien, Neunaugen & Fische, Käfer, Schmetterlinge, Gewässer, Wiesen/Rasen, Wälder, Auwälder | Biber, Vögel |

ÜW für Neunaugen & Fische, Gewässer nicht möglich

ÜW: punktuelle Flächenausmaße – Überlagerung bezogen auf die Größenverhältnisse der Habitate irrelevant für LRT wie die Wälder

AW: Beunruhigung

Festlegung der Widmungsart:

Grünland-Erhaltungswerte Gebäude im Grünland

Überlagerungswirkung:

| Nicht prüfrelevant | Prüfrelevant (VP nach ROG notwendig) |
|---|---|
| Biber, Amphibien, Neunaugen & Fische, Käfer, Schmetterlinge, Gewässer, Wiesen/Rasen, Wälder, Auwälder, Vögel | - |

Ausstrahlungswirkung:

| Nicht prüfrelevant | Prüfrelevant (VP nach ROG notwendig) |
|---|---|
| Biber, Amphibien, Neunaugen & Fische, Käfer, Schmetterlinge, Gewässer, Wiesen/Rasen, Wälder, Auwälder, Vögel | - |

ÜW nicht möglich, da Bestand

Festlegung der Widmungsart:

Grünland-Materialgewinnungsstätten

Überlagerungswirkung:

| Nicht prüfrelevant | Prüfrelevant (VP nach ROG notwendig) |
|---------------------------|--|
| | Biber, Amphibien, Neunaugen & Fische, Käfer, Schmetterlinge, Gewässer, Wiesen/Rasen, Wälder, Auwälder, Vögel |

Ausstrahlungswirkung:

| Nicht prüfrelevant | Prüfrelevant (VP nach ROG notwendig) |
|---|---|
| Neunaugen & Fische, Käfer, Schmetterlinge, Gewässer, Wiesen/Rasen, Wälder, Auwälder | Biber, Amphibien, Vögel |

AW: Zerschneidung, Verlust von Jagd und Nahrungshabitaten, Beunruhigung

Festlegung der Widmungsart:

Grünland-Gärtnerreien

Überlagerungswirkung:

| Nicht prüfrelevant | Prüfrelevant (VP nach ROG notwendig) |
|---------------------------------|---|
| Neunaugen & Fische, Gewässer | Biber, Amphibien, Käfer, Schmetterlinge, Wiesen/Rasen, Wälder, Auwälder, Vögel |

Ausstrahlungswirkung:

| Nicht prüfrelevant | Prüfrelevant (VP nach ROG notwendig) |
|---|---|
| Biber, Amphibien, Neunaugen & Fische, Käfer, Schmetterlinge, Gewässer, Wiesen/Rasen, Wälder, Auwälder, Vögel | - |

ÜW für Neunaugen & Fische, Gewässer nicht möglich

Festlegung der Widmungsart:

Grünland-Kleingärten

Überlagerungswirkung:

| Nicht prüfrelevant | Prüfrelevant (VP nach ROG notwendig) |
|---------------------------------|---|
| Neunaugen & Fische, Gewässer | Biber, Amphibien, Käfer, Schmetterlinge, Wiesen/Rasen, Wälder, Auwälder, Vögel |

Ausstrahlungswirkung:

| Nicht prüfrelevant | Prüfrelevant (VP nach ROG notwendig) |
|---|---|
| Biber, Amphibien, Neunaugen & Fische, Käfer, Schmetterlinge, Gewässer, Wiesen/Rasen, Wälder, Auwälder, Vögel | - |

ÜW für Neunaugen & Fische, Gewässer nicht möglich

Festlegung der Widmungsart:

Grünland-Sportstätten

Überlagerungswirkung:

| Nicht prüfrelevant | Prüfrelevant (VP nach ROG notwendig) |
|---------------------------------|---|
| Neunaugen & Fische, Gewässer | Biber, Amphibien, Käfer, Schmetterlinge, Wiesen/Rasen, Wälder, Auwälder, Vögel |

Ausstrahlungswirkung:

| Nicht prüfrelevant | Prüfrelevant (VP nach ROG notwendig) |
|--|---|
| Amphibien, Käfer, Schmetterlinge, Neunaugen & Fische, Gewässer, Wiesen/Rasen, Wälder, Auwälder | Biber, Vögel |

ÜW für Neunaugen & Fische, Gewässer nicht möglich

AW: Beunruhigung

Festlegung der Widmungsart:

Grünland-Spielplätze

Überlagerungswirkung:

| Nicht prüfrelevant | Prüfrelevant (VP nach ROG notwendig) |
|---------------------------------|---|
| Neunaugen & Fische, Gewässer | Biber, Amphibien, Käfer, Schmetterlinge, Wiesen/Rasen, Wälder, Auwälder, Vögel |

Ausstrahlungswirkung:

| Nicht prüfrelevant | Prüfrelevant (VP nach ROG notwendig) |
|---|---|
| Biber, Amphibien, Neunaugen & Fische, Käfer, Schmetterlinge, Gewässer, Wiesen/Rasen, Wälder, Auwälder, Vögel | - |

ÜW für Neunaugen & Fische, Gewässer nicht möglich

Festlegung der Widmungsart:

Grünland-Campingplätze

Überlagerungswirkung:

| Nicht prüfrelevant | Prüfrelevant (VP nach ROG notwendig) |
|---------------------------------|---|
| Neunaugen & Fische, Gewässer | Biber, Amphibien, Käfer, Schmetterlinge, Wiesen/Rasen, Wälder, Auwälder, Vögel |

Ausstrahlungswirkung:

| Nicht prüfrelevant | Prüfrelevant (VP nach ROG notwendig) |
|---|---|
| Neunaugen & Fische, Schmetterlinge, Gewässer, Wiesen/Rasen, Wälder, Auwälder | Biber, Amphibien, Käfer, Vögel |

ÜW für Neunaugen & Fische, Gewässer nicht möglich

AW Beleuchtung, Beunruhigung, Zerschneidung Habitate

Festlegung der Widmungsart:

Grünland-Friedhöfe

Überlagerungswirkung:

| Nicht prüfrelevant | Prüfrelevant (VP nach ROG notwendig) |
|---------------------------------|---|
| Neunaugen & Fische, Gewässer | Biber, Amphibien, Käfer, Schmetterlinge, Wiesen/Rasen, Wälder, Auwälder, Vögel |

Ausstrahlungswirkung:

| Nicht prüfrelevant | Prüfrelevant (VP nach ROG notwendig) |
|---|---|
| Biber, Amphibien, Neunaugen & Fische, Käfer, Schmetterlinge, Gewässer, Wiesen/Rasen, Wälder, Auwälder, Vögel | |

ÜW für Neunaugen & Fische, Gewässer nicht möglich

Festlegung der Widmungsart:

Grünland-Parkanlagen

Überlagerungswirkung:

| Nicht prüfrelevant | Prüfrelevant (VP nach ROG notwendig) |
|---------------------------------|---|
| Neunaugen & Fische, Gewässer | Biber, Amphibien, Käfer, Schmetterlinge, Wiesen/Rasen, Wälder, Auwälder, Vögel |

Ausstrahlungswirkung:

| Nicht prüfrelevant | Prüfrelevant (VP nach ROG notwendig) |
|---|---|
| Biber, Amphibien, Neunaugen & Fische, Käfer, Schmetterlinge, Gewässer, Wiesen/Rasen, Wälder, Auwälder, Vögel | |

ÜW für Neunaugen & Fische, Gewässer nicht möglich

Festlegung der Widmungsart:

Grünland-Abfallbehandlungsanlagen

Überlagerungswirkung:

| Nicht prüfrelevant | Prüfrelevant (VP nach ROG notwendig) |
|---------------------------------|---|
| Neunaugen & Fische, Gewässer | Biber, Amphibien, Käfer, Schmetterlinge, Wiesen/Rasen, Wälder, Auwälder, Vögel |

Ausstrahlungswirkung:

| Nicht prüfrelevant | Prüfrelevant (VP nach ROG notwendig) |
|---|---|
| Biber, Amphibien, Neunaugen & Fische, Käfer, Schmetterlinge, Gewässer, Wiesen/Rasen, Wälder, Auwälder, Vögel | |

ÜW für Neunaugen & Fische, Gewässer nicht möglich

Festlegung der Widmungsart:

Grünland-Aushubdeponie

Überlagerungswirkung:

| Nicht prüfrelevant | Prüfrelevant (VP nach ROG notwendig) |
|---------------------------|--|
| | Biber, Amphibien, Neunaugen & Fische, Käfer, Schmetterlinge, Gewässer, Wiesen/Rasen, Wälder, Auwälder, Vögel |

Ausstrahlungswirkung:

| Nicht prüfrelevant | Prüfrelevant (VP nach ROG notwendig) |
|--|---|
| Biber, Amphibien, Neunaugen & Fische, Käfer, Schmetterlinge, Gewässer, Wiesen/Rasen, Wälder, Auwälder, Vögel | |

Festlegung der Widmungsart:

Grünland-Lagerplätze

Überlagerungswirkung:

| Nicht prüfrelevant | Prüfrelevant (VP nach ROG notwendig) |
|---|---|
| Neunaugen & Fische, Gewässer, Wälder | Biber, Amphibien, Käfer, Schmetterlinge, Wiesen/Rasen, Auwälder, Vögel |

Ausstrahlungswirkung:

| Nicht prüfrelevant | Prüfrelevant (VP nach ROG notwendig) |
|---|---|
| Biber, Amphibien, Neunaugen & Fische, Käfer, Schmetterlinge, Gewässer, Wiesen/Rasen, Wälder, Auwälder, Vögel | |

ÜW für Neunaugen & Fische, Gewässer nicht möglich

ÜW: punktuelle Flächenausmaße – Überlagerung bezogen auf die Größenverhältnisse der Habitate irrelevant für LRT wie Wälder

Festlegung der Widmungsart:

Grünland-Ödland/Ökofläche

Überlagerungswirkung:

| Nicht prüfrelevant | Prüfrelevant (VP nach ROG notwendig) |
|---|---|
| Biber, Amphibien, Neunaugen & Fische, Käfer, Schmetterlinge, Gewässer, Wiesen/Rasen, Wälder, Auwälder, Vögel | |

Ausstrahlungswirkung:

| Nicht prüfrelevant | Prüfrelevant (VP nach ROG notwendig) |
|---|---|
| Biber, Amphibien, Neunaugen & Fische, Käfer, Schmetterlinge, Gewässer, Wiesen/Rasen, Wälder, Auwälder, Vögel | - |

Festlegung der Widmungsart:

Grünland-Wasserflächen

Überlagerungswirkung:

| Nicht prüfrelevant | Prüfrelevant (VP nach ROG notwendig) |
|---------------------------------|---|
| Neunaugen & Fische, Gewässer | Biber, Amphibien, Käfer, Schmetterlinge, Wiesen/Rasen, Wälder, Auwälder, Vögel |

Ausstrahlungswirkung:

| Nicht prüfrelevant | Prüfrelevant (VP nach ROG notwendig) |
|---|---|
| Biber, Amphibien, Neunaugen & Fische, Käfer, Schmetterlinge, Gewässer, Wiesen/Rasen, Wälder, Auwälder, Vögel | - |

Festlegung der Widmungsart:

Grünland-Freihalteflächen

Überlagerungswirkung:

| Nicht prüfrelevant | Prüfrelevant (VP nach ROG notwendig) |
|---|---|
| Biber, Amphibien, Neunaugen & Fische, Käfer, Schmetterlinge, Gewässer, Wiesen/Rasen, Wälder, Auwälder, Vögel | |

Ausstrahlungswirkung:

| Nicht prüfrelevant | Prüfrelevant (VP nach ROG notwendig) |
|---|---|
| Biber, Amphibien, Neunaugen & Fische, Käfer, Schmetterlinge, Gewässer, Wiesen/Rasen, Wälder, Auwälder, Vögel | - |

Festlegung der Widmungsart:

Grünland-Windkraftanlagen

Überlagerungswirkung:

| Nicht prüfrelevant | Prüfrelevant (VP nach ROG notwendig) |
|---|---|
| Neunaugen & Fische, Gewässer, Wälder | Biber, Amphibien, Käfer, Schmetterlinge, Wiesen/Rasen, Auwälder, Vögel |

Ausstrahlungswirkung:

| Nicht prüfrelevant | Prüfrelevant (VP nach ROG notwendig) |
|---|---|
| Amphibien, Neunaugen & Fische, Käfer, Schmetterlinge, Gewässer, Wiesen/Rasen, Wälder, Auwälder | Biber, Vögel |

ÜW für Neunaugen & Fische, Gewässer nicht möglich

ÜW: punktuelle Flächenausmaße – Überlagerung bezogen auf die Größenverhältnisse der Habitate irrelevant für LRT wie Wälder

AW: Beunruhigung

LEGENDE

| Legende | |
|---|-------------------------------|
| Tierarten Anhang II | Gruppe im Planprüfbuch |
| Mit * markiert sind prioritäre Schutzobjekte. | |
| 1337 Castor fiber Biber | Säugetiere |
| 1993 Triturus dobrogicus Donaukammolch | Amphibien |
| 1193 Bombina variegata Gelbbauchunke, Bergunke | Amphibien |
| 1130 Aspius aspius Rapfen, Schied | Neunaugen & Fische |
| 1124 Gobio albipinnatus Weißflossen-Gründling | Neunaugen & Fische |
| 1134 Rhodeus sericeus amarus Bitterling | Neunaugen & Fische |
| 1149 Cobitis taenia Steinbeißer | Neunaugen & Fische |
| 1145 Misgurnus fossilis Schlammpeitzger | Neunaugen & Fische |
| 1157 Gymnocephalus schraetzer Schrätzer | Neunaugen & Fische |
| 1160 Zingel streber Streber | Neunaugen & Fische |
| 1159 Zingel zingel Zingel | Neunaugen & Fische |
| 1163 Cottus gobio Koppe | Neunaugen & Fische |
| 1084* Osmoderma eremita Eremit | Käfer |
| 1052 Hypodryas maturna Eschen-Scheckenfalter | Schmetterlinge |
| 1061 Maculinea nausithous Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling | Schmetterlinge |
| 1059 Maculinea teleius Heller Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling | Schmetterlinge |
| Vogelarten Anhang I Vogelschutzrichtlinie | |
| alle im Gebiet ausgewiesenen Vogelarten | Vögel |
| Lebensraumtypen Anhang I | |
| Mit * markiert sind prioritäre Schutzobjekte. | |
| 3130 Schlammfluren | Gewässer |
| 3150 Natürliche Stillgewässer mit Wasserschweber-Gesellschaften | Gewässer |
| 3260 Fluthahnenfuß-Gesellschaften | Gewässer |
| 6430 Feuchte Hochstaudenfluren | Wiesen/Rasen |
| 6510 Glatthaferwiesen | Wiesen/Rasen |
| 9180* Schlucht- und Hangmischwälder | Wälder |
| 91E0* Erlen-, Eschen- und Weidenauen | Auwälder |
| 91F0 Eichen-, Ulmen-, Eschenauen | Auwälder |